



ประกาศเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณถนนชุมพล-ศุภกิจ เชื่อมต่อ
ถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว และบริเวณถนนสุขประยูร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณถนนชุมพล-ศุภกิจ เชื่อมต่อถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว และบริเวณถนนสุขประยูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๑๓,๙๓๔.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.chachoengsao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือผ่านการ log in เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางขวัญกมล ฉายแสง)

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๗/๒๕๖๙

การซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณถนนชุมพล-ศุภกิจ เชื่อมต่อถนนฉะเชิงเทรา-
บางน้ำเปรี้ยว และบริเวณถนนสุขประยูร

ตามประกาศ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาลฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณถนนชุมพล-ศุภกิจ เชื่อมต่อถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ำ
เปรี้ยว และบริเวณถนนสุขประยูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณถนนชุมพล-ศุภกิจ	จำนวน	๑	โครงการ
เชื่อมต่อถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว และบริเวณถนนสุขประยูร			

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย

หนึ่งเป็น

ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกรณียางาน

งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรณียางานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ

รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนัก งานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า สุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำ กว่า ๒ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อ เสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง แสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือ มีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อ เสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง ประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงิน สินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงิน ทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท เงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ ของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดย พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและ

เอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและ/หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามข้อ ๔.๔

(๒) ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดข้อกำหนด และรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเป็นรายข้อทุกข้อของเอกสารเสนอราคา (อุปกรณ์ที่ระบุในรายละเอียดในข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ทุกข้อต้องระบุยี่ห้อ/รุ่นชัดเจนพร้อมแนบเอกสารแสดงคุณลักษณะ) ตามข้อกำหนดขอบเขตของงานข้อ ๕.๑

(๓) สำรองและนำเสนอรูปแบบจุดติดตั้ง ตามสถานที่ที่เทศบาลกำหนดให้มีความเหมาะสม และหน่วยงานได้รับประโยชน์จากโครงการสูงสุด และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเชื่อมต่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเดิมที่เทศบาล มีอยู่ ตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน ข้อ ๕.๒

(๔) แบบโครงสร้างและ Network Diagram โดยต้องมีวิศวกรลงนามรับรองแบบ (เฉพาะแบบที่ต้องมีวิศวกรควบคุม)

(๕) รายละเอียดที่เสนอตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า (หากเสนอในลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า ต้องแสดงเอกสารวิชาการอย่างชัดเจนว่าเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างไร)

(๖) เป็นผู้ผลิต หรือ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีรายการอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดในขอบเขตของงานข้อ ๕.๕

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ ราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญาซื้อ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ระบบกล้องวงจรปิด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบ การพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง นำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจาก วันเสนอราคา

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ และรายละเอียด ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่เทศบาลฯกำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับ ในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่าง

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ เทศบาลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาลฯ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ เทศบาลฯ

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.๑๑ ผู้สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๔๖๘,๓๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาล ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๙๑๐๓๒๘๐๑ ชื่อ บัญชี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่า หลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้ เทศบาล ฯ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่ง หลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคา เท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่ สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลฯ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลฯ จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณถนนชุมพล-ศุภกิจ เชื่อมต่อถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว และบริเวณถนนสุขประยูร

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ $100 - (((\text{ราคาของผู้เสนอราคา} - \text{ราคาต่ำสุด}) / \text{ราคาต่ำสุด}) * 100)$

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ เทศบาลฯ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือเทศบาลฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลฯ มีสิทธิที่จะ

ไม่รับข้อเสนอ

ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้ จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมตา หรือ นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือเทศบาลฯ จะให้ผู้ยื่น ข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาลฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้ จ่ายหรือค่าเสียหาย ใดๆ จากเทศบาลฯ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลฯ จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ เทศบาลฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลง เป็นหนังสือ กับเทศบาลฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวน เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช

เช็ค หรือตราพินันชำระต่อเจ้าหนี้ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลฯ ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรายการดังนี้

- ส่งแบบรูป (Shop Drawing) สำหรับติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณใยแก้วนำแสงทั้งหมด
- ส่งแบบรูป (Shop Drawing) สำหรับการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งอุปกรณ์ภายในห้องควบคุมและสิ่งการทั้งหมด
- สายใยแก้วนำแสงทั้งหมดในโครงการ
- จัดส่งเสาเหล็กสำหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมดในโครงการ
- จัดส่งกล้องวงจรปิดทั้งหมดในโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ เทศบาลฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรายการดังนี้

- ติดตั้งเสาเหล็กสำหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของทั้งโครงการ

- ติดตั้งเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของทั้งโครงการ

- จัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายควบคุมและสั่งการระบบกล้องวงจรปิดพร้อมหน่วย

บันทึก ๘๐TB

- จัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับวิเคราะห์ภาพปัญญา

ประดิษฐ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและ เทศบาลฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรายการดังนี้

- จัดส่งอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์พร้อมระบบทั้งโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์
- ติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องควบคุมและสั่งการแล้วเสร็จสมบูรณ์
- ส่งคู่มือการทำงานและดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลแล้วเสร็จสมบูรณ์ ให้

แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและ เทศบาลฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗. เทศบาลฯ จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกประกันจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกมัดจำความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลฯ ไม่ได้

(๑) เทศบาลฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ
เสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลฯ ไว้ชั่วคราว

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยบริเวณถนนชุมพล - ศุภกิจ เชื่อมต่อถนนฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว และบริเวณถนนสุขประยูร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๓๖๗,๐๐๐ (เก้าล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
 เป็นเงิน ๙,๑๑๓,๙๓๔ (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท แสงชัย วิศวกรรมและบริการ จำกัด

๕.๒ บริษัท แทพ กรุป (ไทยแลนด์) จำกัด

๕.๓ บริษัท ไอเดีย เควสท์ จำกัด

๕.๔ บริษัท บี.เอ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด

๕.๕ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

๕.๖ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายปราโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายโอฬาร ทับลอยฟ้า	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ ฉช ๕๒๐๐๑ / -

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยบริเวณถนนชุมพล-ศุกกิจ เชื่อมต่อถนนฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว และบริเวณถนนสุขประยูร

เรียน หัวหน้าปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ที่ ๔๒๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าและคณะกรรมการกำหนดขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยบริเวณถนนชุมพล-ศุกกิจ เชื่อมต่อถนนฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว และบริเวณถนนสุขประยูร นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าและคณะกรรมการกำหนดขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยบริเวณถนนชุมพล-ศุกกิจ เชื่อมต่อถนนฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว และบริเวณถนนสุขประยูร เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตาม TOR ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายปราโมทย์ ศรจรัสสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร ทับลอยฟ้า)

กรรมการ

รองนายกเทศมนตรี

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายมารุต คุณประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

23 เม.ย. 2569

(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)

กรรมการ

- นางสาววิภาดา

๒๕๕

(นางสาววิภาดา ฉัตรมงคล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

23 เม.ย. 2569

(นายวิโรจน์ ราชวงศ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

23 เม.ย. 2569

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)

โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัย บริเวณถนนชุมพล-ศุภกิจ เชื่อมต่อถนน ฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว และ บริเวณถนนสุขประยูร

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 3 จังหวัดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยกำหนดให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองนำอยู่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ส่งผลให้ภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอยู่แล้ว มีผู้คนเข้าออกในพื้นที่เทศบาลมากขึ้น ประกอบกับการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจมีแนวโน้มการขยายตัวที่สูงขึ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าวทำให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองฉะเชิงเทราไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ซึ่งเทศบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยเมือง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในเขตเทศบาลฯ ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลฯ ที่มีความแออัดมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการ การรักษาความปลอดภัยให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานในระดับสากล เทศบาลฯจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณถนนชุมพล-ศุภกิจ เชื่อมต่อถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว และ บริเวณถนนสุขประยูร เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนสถานที่ราชการสำคัญที่อยู่บริเวณโดยรอบ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- 2.1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยการตรวจการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- 2.2. เพื่อป้องปรามและเฝ้าระวังพื้นที่สถานที่ราชการสำคัญภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- 2.3. เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามปัญหาด้านยาเสพติด ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- 2.4. เพื่อบริหารจัดการบริเวณพื้นที่สำคัญช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเห็นภาพที่เป็นจริงและบันทึกภาพเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
- 2.5. สร้างภาพลักษณ์เมืองปลอดภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
- 2.6. เพื่อรองรับการขยายจำนวนที่เพิ่มขึ้นของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในอนาคต


(นายปรามไทย์ สรจรสสุรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายโอฬาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 2.7. เพื่อรองรับการประเมินวิเคราะห์การบริหารจัดการ การจราจรในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- 2.8. เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายสื่อสารเพื่อพัฒนาพื้นที่ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
- 2.9. เพื่อพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานในระดับสากล
- 2.10. เพื่อนำร่องการประยุกต์ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์(AI) ในการรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีที่กิจกรรมร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้งานผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(นายปรโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน

(นายไฉพร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ
หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

3.11. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี
ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบ
แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา
1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดง
ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดย
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า 3
ล้านบาท

3) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90
วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าว
อีกครั้งในวันที่ยื่นสัญญา

4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ
เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของ
มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคาร
ภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดย
พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือสำนักงานสาขารับรอง
(กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

(5) กรณีตามข้อ (1) - (4) ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(2) นิติบุคคลที่จัดซื้อจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ ตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561


(นายปราโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายเอวาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- (3) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลบังคับใช้

3.13. สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

4. รายละเอียดและขอบเขตของงาน

- 4.1. ติดตั้งกล่องโทรศัพท์ศูนย์วงจรปิดบริเวณพื้นที่บริเวณถนนชุมพล-ศุภกิจ เชื่อมต่อถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว และ บริเวณถนนสุขประยูร ตามผังที่เทศบาลกำหนด
- 4.2. ติดตั้งระบบบันทึกภาพพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการบันทึกและแสดงผลภาพกล้องวงจรปิด ที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สำหรับระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ติดตั้งในโครงการ
- 4.3. ติดตั้ง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, ชุดภาคจ่ายไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ที่ติดตั้งในโครงการ
- 4.4. ติดตั้งโปรแกรมจัดการแจ้งเตือนและทำรายการการทำงานอุปกรณ์ระบบสำหรับกล้องวงจรปิด, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, ที่ติดตั้งในโครงการ
- 4.5. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบฟ้าผ่า(Surge Protector System)กับระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ
- 4.6. ติดตั้งระบบกล้องโทรศัพท์ศูนย์วงจรปิดเพื่อการประมวลผลภาพพร้อมระบบวิเคราะห์ยานพาหนะ ตามผังที่เทศบาลกำหนด โดยรายละเอียดข้อกำหนดและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ข้อกำหนดด้านเทคนิคและข้อกำหนดอื่นๆ เป็นไปตามภาคผนวก
- 4.7. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้ ของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บและอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
- 4.8. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบใบเสนอราคาแสดงรายการแต่ละรายการพร้อมทั้ง ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เทศบาลทราบด้วย
- 4.9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาทำความเข้าใจกับข้อกำหนดฉบับนี้ และจะต้องเสนอราคาอุปกรณ์/ระบบที่สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการ และข้อกำหนดทางเทคนิคของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ทั้งอุปกรณ์ Hardware, Software การติดตั้ง การทดสอบ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นใน การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์/ระบบ
- 4.10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้สำรวจสถานที่ติดตั้งกล้อง ห้องควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆทุกสถานที่ รวมทั้งแนวติดตั้งเคเบิลใยแก้วเพื่อประโยชน์ในการออกแบบอุปกรณ์และระบบและในการ

(นายปราโมทย์ ศรจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

(นายโอฬาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

เสนอราคา โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะแจ้งจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ในขั้นตอนการสำรวจ ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวของข้อกำหนดเป็นไปโดยสังเขปเท่านั้น ดังนั้นผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบเพื่อความถูกต้องครบถ้วนในการเสนอราคา โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะได้แจ้งนัดหมายผู้ที่ประสงค์จะสำรวจก่อนการยื่นของเสนอราคา

- 4.11. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบการตรวจสอบความเหมาะสม ความเพียงพอ และความเป็นไปได้ของอุปกรณ์/ระบบที่ต้องการ หาดพบว่าข้อกำหนดใดมีความจำเป็นต้องแก้ไข ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนออุปกรณ์/ระบบที่ดีกว่า พร้อมคำอธิบายโดยแสดงรายละเอียด เหตุผลที่เหมาะสมแก่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับการแก้ไขนี้ หากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม
- 4.12. ผู้ยื่นเสนอ ต้องสำรวจและออกแบบการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง, การติดตั้งกล่องการติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า(กรณีไม่มีหม้อแปลงหน่วยงาน) ฯลฯ สำหรับโครงการนี้ และแนวทางในการขยายระบบในโครงการระยะต่อไปซึ่งต้องแสดงรายละเอียดแนวสายเคเบิลใยแก้วที่จะติดตั้งใหม่ ตำแหน่งของการเชื่อมต่อต่างๆ โดยให้ระบุรายละเอียดจำนวน (Core) ระยะทาง อุปกรณ์เชื่อมต่อ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่ใช้ยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคาในวันเสนอราคาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสำหรับผู้ที่จะชนะการเสนอราคา
- 4.13. ผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
- 4.14. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ (Local Content) แทนพัสดุที่นำเข้า (Import Content) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอพัสดุที่ผลิตในประเทศมากที่สุด โดยมีหมายเหตุหรือเครื่องหมายระบุในแต่ละรายการของตารางใช้ชัดเจนว่ารายการนั้นๆ เป็นการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ ทั้งนี้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การฝึกอบรม(ถ้ามี) ในส่วนที่เป็นของไทยด้วย

5. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

- 5.1. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดต่อข้อกำหนด และรายละเอียด (Specification) ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเป็นรายข้อทุกข้อ (Statement of Compliance) ของเอกสารเสนอราคา (อุปกรณ์ที่ระบุในรายละเอียดในข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ทุกข้อต้องระบุยี่ห้อ/รุ่นชัดเจนพร้อมแนบเอกสารแสดงคุณลักษณะ) โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตาม ตารางที่ ๑ ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมานั้นผู้เสนอราคาจะต้องระบุ


(นายปราโมทย์ ศรจรัสสุธรรม)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายโอพาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยารช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

ให้เห็นอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบกับว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงนั้นอยู่ในส่วนใดตำแหน่งใดของเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารอ้างอิงถึงให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ เพื่อให้สามารถไปตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย หากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการตามข้อนี้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราขอสงวนสิทธิ์การไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเท่านั้น

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนด/ที่ต้องการ	ข้อกำหนด/ที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในเอกสารเสนอราคา	ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดมากรอกในช่องนี้	ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ	ระบุหน้าที่ และหมายเลขหน้าของเอกสารอ้างอิง	

- 5.2. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการสำรวจ เพื่อนำเสนอรูปแบบจุดติดตั้ง ตามสถานที่ที่หน่วยงานกำหนด ให้มีความเหมาะสม และหน่วยงานได้รับประโยชน์จากโครงการสูงสุด และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเดิมที่ทางเทศบาลฯ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ และถือเป็นสาระสำคัญของการยื่นเสนอราคาในครั้งนี้
- 5.3. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำ แบบโครงสร้าง และ Network Diagram เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ และถือเป็นสาระสำคัญของการยื่นเสนอราคาในครั้งนี้ โดยต้องมีวิศวกรลงนามรับรองแบบ(เฉพาะแบบที่ต้องมีวิศวกรควบคุม)
- 5.4. รายละเอียดที่เสนอตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อย หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า (หากเสนอในลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า ต้องแสดงเอกสารวิชาการอย่างชัดเจนว่าเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างไร)
- 5.5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับโครงการนี้ พร้อมแนบเอกสารรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารเสนอราคา โดยมีรายการอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดังนี้
 - 5.5.1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
 - 5.5.2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ


(นายปราโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายไฉน ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


- 5.5.3. โปรแกรมระบบสั่งงานและบันทึกภาพผ่านโครงข่าย (โปรแกรมลิขสิทธิ์)
- 5.5.4. โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ภาพป้ายทะเบียนและยานพาหนะ (AI Video Analytics)
- 5.5.5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายควบคุมและสั่งการระบบกล้องวงจรปิด พร้อมหน่วยบันทึก 80 TB
- 5.5.6. เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับวิเคราะห์ภาพปัญญาประดิษฐ์
- 5.5.7. โปรแกรมแสดงผลจัดการส่วนกลางและจัดทำรายงานการทำงานระบบอุปกรณ์

๖. ความรับผิดชอบของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- 6.1. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรับผิดชอบการดำเนินงานต่างๆ ทั้งหมดให้ถูกต้องตามข้อกำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบกฎข้อบังคับของ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามข้อกำหนดนี้ โดยผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะอ้างเหตุไม่รับผิดชอบใดๆ จากความเข้าใจผิด ความไม่ทราบ ความผิดพลาด หรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่มีในข้อกำหนดนี้ไม่ได้การดำเนินการใดๆ ของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ขัดกับระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามข้อกำหนดและตามสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นและแก้ไขให้ถูกต้อง
- 6.2. ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบตำแหน่งและมุมมองของภาพ การเชื่อมต่อศูนย์ควบคุมสั่งการ การเดินสายเคเบิลไม่ว่าจะเป็นแบบพาดอากาศหรือเดินในท่อร้อยสายใต้ดินตามที่เสนอราคา หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่แตกต่างจากข้อเสนออันเนื่องมาจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ และความผิดพลาดของการออกแบบ/หรือการกำหนด หรือการปรับปรุงงานของหน่วยงานที่ให้การอนุญาตดำเนินการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฯลฯ เป็นผลทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น/ลดลงหากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น
- 6.3. ระบบที่เสนอต้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ภาพและสีมีความคมชัดภายใต้สภาวะแสงปกติ การควบคุม การดูภาพ การบันทึกภาพต้องทำได้อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ที่ความละเอียดและ Frame rate สูงสุด จากกล้องทุกกล้องพร้อมกัน แม้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ หรือจำนวนเป็นอย่างไรแล้วก็ตาม เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ และจำนวนที่เหมาะสม แม้อุปกรณ์บางประเภทไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้แต่หากจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ต้องเสนอมาในขั้นตอนการเสนอราคา หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการ


(นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายอวาร์ ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรัช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกไม่ได้

- 6.4. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรับผิดชอบต่อสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ (Patent/License) เพื่อให้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีสิทธิในการใช้งาน Hardware ของ อุปกรณ์/ระบบ ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์/ระบบ ที่ส่งมอบตามสัญญา ถ้าหากเกิดกรณีกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ และถูกเรียกร้องความเสียหายจากบุคคลที่สามหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวยุติเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นต่อ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- 6.5. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้น ระหว่างการติดตั้งเพื่อการตรวจรับ และระหว่างการตรวจรับหรือทำให้อยู่ในสภาพเดิมทุกกรณี โดยที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุอันตรายต่างๆ และความเสียหายอันพึงจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับบุคคล วัสดุและ/หรือทรัพย์สินของผู้อื่นและส่วนรวม
- 6.6. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรับผิดชอบการทำงาน คุณภาพและประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์/ระบบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ถ้าหากพบว่า มีข้อบกพร่องเกิดขึ้น ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการแก้ไข
- 6.7. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องเสนอแผนการติดตั้งของระบบทั้งหมดอย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ขั้นตอนการ ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบต่างๆ และระยะในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนที่แน่นอนให้กับเทศบาล เมืองฉะเชิงเทรา
- 6.8. ก่อนที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะเข้าดำเนินการใดๆ ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำหนังสือแจ้งให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รับทราบก่อนเข้าดำเนินการ อย่างน้อย 3 วันทำการ
- 6.9. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งแบบ Shop Drawing พิมพ์ขาวของระบบที่จะ ดำเนินการ (Detail Design Drawing) ทั้งหมดให้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ก่อนการติดตั้ง แบบการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ต้องมีมาตราส่วนตามความเหมาะสม และแบบ อื่นๆที่ใช้ มาตราส่วนที่เหมาะสม พร้อมบันทึกลง CD ให้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พิจารณา ความถูกต้อง เพื่อนำไปดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และหากหน่วยงานนั้นๆ ต้องการรายละเอียดแผนผังในมาตรา


(นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายโอพาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

ส่วนที่แตกต่างไปจากที่ส่งให้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและนำไปขออนุญาตหน่วยงานนั้นๆ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาและติดตั้งมิเตอร์ (กรณีไม่สามารถใช้ของหน่วยงานได้) การเดินสายไฟฟ้าจากเสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้า

- 6.10. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีทีมงานในการซ่อมบำรุงโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และกล่องโทรทัศนวงจรปิดที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆของโครงการในกรณีเกิดอุบัติเหตุและจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมหรือแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน แม้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปริมาณเนื้องานที่ได้ดำเนินการซ่อมจริง ทั้งนี้ให้ยึดถือราคาต่อหน่วยตามสัญญาเป็นหลัก
- 6.11. หากผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบระบบ รายการ หรือ อันใดในข้อกำหนดนี้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีสิทธิ ซื้อหรือจ้างบุคคลอื่นมาทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพื่อให้สามารถส่งมอบระบบ รายการ หรืออันใด ได้ตามสัญญาโดยผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการซื้อหรือจ้างบุคคลอื่น
- 6.12. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสถานที่หรือเส้นทางติดตั้งอุปกรณ์ไปในที่แห่งใหม่ได้ หากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีความจำเป็น โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจะชำระค่าใช้จ่ายให้ตามความเป็นจริงของงานที่เปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะข้อกำหนดเป็นการเฉพาะให้เป็นอย่างอื่น
- 6.13. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สงวนสิทธิ์ที่จะนำอุปกรณ์และ/หรืองานในส่วนที่ส่งมอบแล้ว ไปใช้งานตามที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเห็นสมควร โดยที่ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอุปสรรคในการทำงานของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพียงแต่แจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทราบ แต่หากการทดสอบอุปกรณ์/ระบบไม่ผ่านเงื่อนไขและเป็นเหตุให้ต้องเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- 6.14. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่ม/ลดเนื้องานใดๆ โดยมูลค่าของเนื้องานที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจะพิจารณาจากราคาต่อหน่วยที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ปรับเพิ่มขึ้น/ลดลงแล้ว หากผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มิได้เสนอราคาต่อหน่วย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ราคาที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เคยจัดซื้อ/จัดจ้างหรือราคาที่เหมาะสม มาใช้ในการปรับเพิ่ม/ลดเนื้องาน และราคาที่ปรับเพิ่ม/ลดดังกล่าวจะถูกเพิ่ม/หักออกจากจำนวนเงินที่ต้องชำระให้กับผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


(นายปรโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายโอพาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรัช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 6.15. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สงวนสิทธิ์ที่จะขอทดสอบหรือตรวจสอบสายเคเบิลใยแก้ว สายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ต่างๆที่นำมาติดตั้ง ช่วงหนึ่งช่วงใดในระหว่างการติดตั้งได้ในกรณีที่มีเหตุสงสัยก่อนการส่งมอบ ทั้งนี้หากพบข้อผิดพลาดในการติดตั้ง ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องทุกคราวไป

๗. การส่งของและการตรวจรับพัสดุ

- 7.1. อุปกรณ์ทุกอย่างที่เสนอรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการติดตั้งทุกชนิดจะต้องให้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตรวจสอบว่าเป็นของแท้และของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน (Brand new) มีคุณภาพดีเป็นที่น่าเชื่อถือมีความมั่นคงแข็งแรง และถูกต้องตามมาตรฐานก่อนที่จะนำไปติดตั้งหรือทดสอบ
- 7.2. คณะกรรมการตรวจรับและ/หรือผู้แทนของ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่เข้าร่วมดูแลการดำเนินงานจะดำเนินการตรวจรับงาน เฉพาะในเวลาทำการปกติ คือ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดของราชการ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็นต้องดำเนินงานหรือมีความจำเป็นให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราดำเนินการตรวจรับงานนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะต้องแจ้งให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทราบ พร้อมทั้งจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาตามระเบียบของทางราชการ
- 7.3. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะดำเนินการตรวจรับเมื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ส่งมอบ/ติดตั้ง อุปกรณ์/ระบบและความต้องการอื่นๆ ตามสัญญาในแต่ละงวดงานเสร็จเรียบร้อย พร้อมให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตรวจรับอุปกรณ์/ระบบดังกล่าว ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นผู้ดำเนินการต่างๆทั้งสิ้นโดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะเป็นเพียงผู้ตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น
- 7.4. การตรวจรับในแต่ละงวด ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ให้สมบูรณ์ ก่อนส่งมอบงาน ทั้งนี้หากพบข้อผิดพลาดในการทำงานของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการตรวจรับให้ถือว่าติดตั้งระบบยังไม่เรียบร้อยแล้วเสร็จสมบูรณ์และไม่พร้อมให้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตรวจรับ
- 7.5. เอกสารประกอบการส่งมอบงานนอกจากหนังสือคู่มือการใช้งานและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแล้วผู้ยื่นข้อเสนอต้องมอบเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้ซื้ออย่างน้อย อย่างละ 2 ชุด หลังส่งมอบงานดังต่อไปนี้
- 7.5.1. คุณลักษณะและวิธีการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด IP NETWORK
- 7.5.2. แผนผังการเชื่อมโยงการทำงานของระบบวงจรปิดของกล้องวงจรปิดชนิด IP CAMERA AS-Bulit Drawing แสดงรายละเอียดแนวทางการเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ


(นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายโอฬาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 7.6. จัดทำคู่มือการใช้งาน การฝึกอบรม (Operational And Training Document) ให้ถูกต้อง สมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าใจ
- 7.7. จัดส่งเอกสารให้ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเอกสารฉบับปรับปรุงแก้ไขให้ ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ภายใน 30 วัน หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีสิทธิที่จะนำสำเนาและ/หรือคัดข้อความ บางส่วนของเอกสารและคู่มือใดๆ ที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ส่งมอบให้ภายใต้ สัญญานี้เพื่อใช้งานภายในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- 7.8. ส่งมอบคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่มาพร้อม Hardware และ Software ในแต่ละรายการโดยอยู่ในรูปของ เอกสาร หรือ CD-ROM จำนวน 1 ชุด
- 7.9. ในการตรวจรับแต่ละงวดผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องส่งมอบรายละเอียด รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ ชื่ออุปกรณ์ รุ่นอุปกรณ์ ชนิดอุปกรณ์ ชื่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ (Serial No.) ฯลฯ ตามข้อมูลของอุปกรณ์ที่มีจริง และจะต้องส่งข้อมูลเป็นตารางสรุปในรูปของเอกสาร และ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไฟล์
- 7.10. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งมอบอุปกรณ์/ระบบทั้งหมด พร้อมการติดตั้งการ ทดสอบ หนังสือคู่มือ การฝึกอบรมการใช้งาน และดำเนินการอื่นแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 180 วัน โดยนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการต่อไป

8. หนังสือคู่มือการใช้งาน

- 8.1. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งาน คู่มือการควบคุม ระบบและคู่มือการดูแลรักษา ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (User Manual) จำนวน 2 ชุด ของโปรแกรมประกอบการใช้งาน และคู่มือการใช้งานอื่นๆ ของอุปกรณ์ทั้งหมด ให้แก่เทศบาล เมืองฉะเชิงเทรา เมื่อเสร็จงาน

9. การฝึกอบรม(Training)

- 9.1. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของเทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ในการใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมดที่เสนอ ให้ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
- 9.2. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องส่งหนังสือคู่มือ รายละเอียดของหัวข้อในการ อบรม ก่อนวันเริ่มการอบรม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข หลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงขอเพิ่มเติมหลักสูตรอบรมที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เห็นว่าเกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ Hardware และ Software ที่มีใช้ในระบบ


(นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายไอฟาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 9.3. ผู้ฝึกสอนของแต่ละหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติที่แสดงว่ามีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอนเป็นอย่างดี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนผู้ฝึกสอนที่ขาดคุณสมบัติหรือไม่เหมาะสมในการอบรม ในกรณีดังกล่าวผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการหาผู้ฝึกสอนใหม่และดำเนินการอบรมหลักสูตรนั้นซ้ำอีกครั้ง

10. การรับประกัน(Warranty)

- 10.1. การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้ การรับประกันให้นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้รับมอบอุปกรณ์และระบบอย่างเป็นทางการ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนส่วนที่เสียหายต่างๆ จากการใช้งานตามปกติ รวมทั้งความบกพร่องอันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
- 10.2. ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำการแก้ไขและปรับปรุง (Update) โปรแกรมควบคุมการทำงาน และโปรแกรมใช้งานทุกรายการที่มากับระบบ ตลอดระยะเวลาประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 10.3. กรณีที่อุปกรณ์ชำรุด ไม่สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ จำเป็นต้องนำส่งซ่อม ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน หากเป็นการซ่อมแซมภายในประเทศ หรือภายใน 60 วัน หากต้องส่งไปซ่อมแซมยังต่างประเทศ ทั้งนี้ให้นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่าต้องนำส่งซ่อม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

11. ระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการและงวดงาน

กำหนดระยะเวลาส่งมอบทั้งโครงการ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยสามารถส่งงานข้ามงวด หรือรวมงวดงานได้ โดยแบ่งเป็นงวดงานดังนี้

- 11.1. งวดงานที่ 1 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องส่ง
- 11.1.1. แบบรูป(Shop Drawing) สำหรับการติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณใยแก้วนำแสงทั้งหมด
- 11.1.2. แบบรูป(Shop Drawing) สำหรับการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งอุปกรณ์ภายในห้องควบคุมและสั่งการทั้งหมด
- 11.1.3. สายใยแก้วนำแสงทั้งหมดในโครงการ
- 11.1.4. จัดส่งเสาเหล็กสำหรับติดตั้งกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมดในโครงการ
- 11.1.5. จัดส่งกล้องวงจรปิดทั้งหมดในโครงการ
- 11.2. งวดงานที่ 2 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้อง
- 11.2.1. ติดตั้งเสาเหล็กสำหรับติดตั้งกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิดและตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของทั้งโครงการ


(นายปราโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายโอพาร์ ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 11.2.2. ติดตั้งเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของทั้งโครงการ
- 11.2.3. จัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายควบคุมและสั่งการระบบกล้องวงจรปิด พร้อมหน่วยบันทึก 80 TB
- 11.2.4. จัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับวิเคราะห์ภาพปัญญาประดิษฐ์
- 11.3. งานงวดที่ 3 ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้อง
 - 11.3.1. จัดส่งอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์พร้อมระบบทั้งโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์
 - 11.3.2. ติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องควบคุมสั่งการแล้วเสร็จสมบูรณ์
 - 11.3.3. ส่งคู่มือการทำงานและดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์

12. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็นงวดการจ่ายเงินดังนี้

- 12.1. เงินงวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้หลังจากผู้ชนะการประกวดราคาส่งมอบงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นเงินร้อยละ 20 ของมูลค่าตามสัญญา
- 12.2. เงินงวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้หลังจากผู้ชนะการประกวดราคาส่งมอบงานงวดที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นเงินร้อยละ 30 ของมูลค่าตามสัญญา
- 12.3. เงินงวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้หลังจากผู้ชนะการประกวดราคาส่งมอบงานงวดที่ 3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นเงินร้อยละ 50 ของมูลค่าตามสัญญา

13. ค่าปรับ

ค่าปรับคิดเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

14. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณ จำนวน 9,367,000 บาท (เก้าล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน 9,113,934 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

15. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป

16. วิธีการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์คุณภาพประกอบราคา โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

๑๖.๑. เกณฑ์การพิจารณาการสาธิต นำเสนอ ทดสอบระบบ

ผู้เสนอราคาจะต้องนำเสนอและ/หรือทดสอบระบบและอุปกรณ์ตามรายละเอียดภาคผนวกตามวันเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดสอบระบบจะต้องเตรียมพร้อมทำการทดสอบก่อนเวลาที่กำหนด


(นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายอโฬาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรย์วรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็นว่าระบบที่นำมาเสนอและ/หรือทดสอบสามารถเชื่อมต่อกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ทางเทศบาล มีอยู่แล้วได้อย่างดี จึงจะสามารถนำเสนอระบบที่ดีกว่าข้อกำหนดเพื่อตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ต่อไปได้

อนึ่งหากผู้เสนอราคาไม่พร้อมทดสอบระบบก่อนเวลาที่กำหนด หรือทดสอบแล้วทำได้ไม่ครบตามข้อกำหนดทุกข้อ รวมทั้งไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ทางเทศบาล มีอยู่แล้วได้อย่างดี จะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค และไม่พิจารณาคะแนนราคา รวมทั้งไม่สามารถเป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้

ข้อ	รายละเอียด	ผลการทดสอบ	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน
โปรแกรมระบบสั่งงานและบันทึกภาพผ่านโครงข่าย (โปรแกรมลิขสิทธิ์)			
1	สามารถเชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิดเดิมที่เทศบาลมี		
โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ภาพป้ายทะเบียนและยานพาหนะ (AI Video Analytics)			
1	สามารถอ่านอักษรพยัญชนะภาษาไทย ตัวเลขอารบิก และชื่อจังหวัดบนป้าย ทะเบียนยานพาหนะที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกได้		
2	สามารถตรวจจับหรือวิเคราะห์ยี่ห้อหรือรุ่นของรถยนต์ และสีของรถยนต์ได้		
3	สามารถตรวจจับแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งผิดปกติบนพื้นถนนได้		
4	ระบบสามารถแสดงรายงานในรูปแบบ แผนภูมิและกราฟ สรุปสถิติในรูปแบบแผนภูมิและกราฟในรูปแบบ รายวัน และรายเดือนได้		
5	รายงาน และแผนภูมิ กราฟสรุปรายงาน จะต้องเชื่อมต่อกับระบบจัดการระบบตัวตน และการเข้าถึง (Identity and Access Management - IAM)		
โปรแกรมแสดงผลจัดการส่วนกลางและจัดทำรายงานการทำงานระบบอุปกรณ์			
1	โปรแกรมสามารถแจ้งเตือนเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ได้อย่างน้อย คือ กล้องวงจรปิด, เครื่องบันทึก, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, ที่ติดตั้งในโครงการฯ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ของโครงการที่ติดตั้งอยู่		
2	สามารถแสดงสถานะโดยรวมในรูปแบบ Dashboard ในรูปแบบ (Data Visualization) ในรูปแบบ เป็น รายวัน, รายเดือน และกำหนดระยะเวลาช่วงวันที่ต้องการของการทำงานอุปกรณ์ได้		

อุปกรณ์ที่นำมาทำการทดสอบ

- 1) อุปกรณ์กล้องตามที่เสนอในโครงการฯ
- 2) โปรแกรมตามที่เสนอในโครงการฯ
- 3) อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อและทดสอบระบบ


(นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายอหาว ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

16.2 หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยคุณภาพและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

1) ราคาที่เสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40

2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60 โดยพิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อพิจารณา	คะแนนที่ได้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)	
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน NDAA	
• ไม่มี = 0 คะแนน	
• มี = 4 คะแนน	
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ONVIF Profile G, M และ T	
• ไม่มี = 0 คะแนน	
• มี = 4 คะแนน	
- สามารถรองรับการทำงาน Multi-Stream ได้ 4 Streams ขึ้นไป	
• ไม่มี = 0 คะแนน	
• มี = 4 คะแนน	
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที	
• ไม่มี = 0 คะแนน	
• มี = 4 คะแนน	
- มีฟังก์ชันในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้ อย่างน้อยดังนี้	
1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กำหนด	
2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กำหนด	
3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กำหนด	
• ไม่มี หรือ มีไม่ครบทั้ง 3 ข้อ = 0 คะแนน	
• มีครบทั้ง 3 ข้อ = 4 คะแนน	
รวม	
2. โปรแกรมระบบสั่งงานและบันทึกภาพผ่านโครงข่าย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)	
- สามารถจัดการแสดงภาพจากอุปกรณ์กล้องเดิม-ใหม่ ให้เปรียบเสมือนอยู่ในระบบเดียวกันได้	
• ไม่ได้ = 0 คะแนน	

(นายปราโมทย์ ศรจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน

(นายโอฬาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

● ได้ = 5 คะแนน	
- สามารถจัดการแสดงภาพย้อนหลังจากอุปกรณ์กล้องเดิม-ใหม่ ให้เปรียบเทียบอยู่ในระบบเดียวกันได้ ● ไม่ได้ = 0 คะแนน ● ได้ = 5 คะแนน	
- สามารถจัดการการตั้งค่ากล้องวงจรปิด ตั้งค่าระบบ ตั้งค่าผู้ใช้งาน และตั้งค่าอื่นๆ ร่วมกับระบบเดิมได้ ● ไม่ได้ = 0 คะแนน ● ได้ = 5 คะแนน	
- สามารถแสดงผลจากโปรแกรมแอปพลิเคชันเดียวกันได้ ● ไม่ได้ = 0 คะแนน ● ได้ = 5 คะแนน	
รวม	
3. ระบบปัญญาประดิษฐ์และโปรแกรมแสดงผลจัดการส่วนกลางและจัดทำรายงานการทำงานระบบอุปกรณ์ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)	
- สามารถนำข้อมูลระบบตรวจสอบวิเคราะห์ยานพาหนะเดิมมาแสดงได้ เช่น ทะเบียน, ประเภทยานพาหนะ และ สียานพาหนะ ● ไม่ได้ = 0 คะแนน ● ได้ = 5 คะแนน	
- สามารถจัดทำรายงานข้อมูลการวิเคราะห์ยานพาหนะร่วมกับระบบเดิมได้ เช่น ข้อมูลที่ได้จากทะเบียนรถ และ ประเภทยานพาหนะ ● ไม่ได้ = 0 คะแนน ● ได้ = 5 คะแนน	
- สามารถแสดงผลการทำงานอุปกรณ์ร่วมกับระบบเดิมได้ ● ไม่ได้ = 0 คะแนน ● ได้ = 5 คะแนน	
- สามารถจัดทำรายงานการทำงานของอุปกรณ์ร่วมกับระบบเดิมได้ ● ไม่ได้ = 0 คะแนน ● ได้ = 5 คะแนน	
รวม	
4. แผนการดำเนินการและแผนผังการเชื่อมต่อ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)	
- จัดส่งภาพหลุดติดกล้องจากสถานที่จริง และพิกัดตำแหน่งถูกต้อง	

(นายปราโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

(นายไฉน ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

● ไม่มี หรือ มีแต่ไม่ = 0 คะแนน ● มีและครบถ้วนถูกต้อง = 3 คะแนน	
- จัดส่งแผนผังการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย, ระบบไฟฟ้าจุดติดตั้งกล้อง พร้อมรับรองการออกแบบ จากวิศวกรไฟฟ้า พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพ ● ไม่มี หรือ มีแต่ไม่ = 0 คะแนน ● มีและครบถ้วนถูกต้อง = 3 คะแนน	
- จัดส่งแผนแบบเสากล้อง พร้อมรับรองการออกแบบ จากวิศวกรโยธา พร้อมแนบใบแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพ ● ไม่มี หรือ มีแต่ไม่ = 0 คะแนน ● มีและครบถ้วนถูกต้อง = 3 คะแนน	
- จัดส่งแบบการเชื่อมต่อและเดินสายไฟเบอร์ออฟติก (Core Assignment) ทุกจุดการเชื่อมต่อสาย ● ไม่มี หรือ มีแต่ไม่ = 0 คะแนน ● มีและครบถ้วนถูกต้อง = 3 คะแนน	
- จัดส่งแบบการเดินสายสัญญาณไฟเบอร์สำหรับสนับสนุนการขออนุญาตพาดสายไฟเบอร์ออฟติกกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แสดงขนาด ระยะ และ แนวสายไฟเบอร์ออฟติก) ● ไม่มี หรือ มีแต่ไม่ = 0 คะแนน ● มีและครบถ้วนถูกต้อง = 4 คะแนน	
- จัดส่งรายการแบบจุดติดตั้งและระบบไฟฟ้าสำหรับสนับสนุนการขออนุญาตขอตัดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แสดงจุดพิกัด, รูปถ่าย และ หมายเลข PEA Meter) ● ไม่มี หรือ มีแต่ไม่ = 0 คะแนน ● มีและครบถ้วนถูกต้อง = 4 คะแนน	
รวม	
5. คุณสมบัติและผลงานผู้เสนอราคา (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)	

(นายปราโมทย์ ศจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน

(นายโอฬาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- มีผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพของบริษัทเกี่ยวกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ใน 1 สัญญา โดยเป็นผลงานและคู่สัญญาโดยตรง (ไม่ได้เป็นการจ้างช่วง) ● จำนวน 5-10 ล้านบาท = 2 คะแนน ● จำนวน 10-25 ล้านบาท = 4 คะแนน ● จำนวน 25-40 ล้านบาท = 6 คะแนน ● จำนวน 40 ล้านขึ้นไป = 8 คะแนน	
- มีผลงานการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใน 1 สัญญา ● จำนวน 100-200 กล้อง = 2 คะแนน ● จำนวน 200-300 กล้อง = 4 คะแนน ● จำนวน 300-400 กล้อง = 6 คะแนน ● จำนวน 400 กล้อง ขึ้นไป = 8 คะแนน	
- มีผลงานเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อโครงการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ในการพัฒนาต่อยอดโครงการ (ยานพาหนะ, บุคคลและ ใบหน้า) ● ยานพาหนะ = 2 คะแนน ● บุคคลและใบหน้า = 2 คะแนน ● ยานพาหนะ, บุคคลและ ใบหน้า = 4 คะแนน	
รวม	

๑๗. หลักฐานการยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับโครงการนี้ พร้อมแนบเอกสารรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารเสนอราคา และถือเป็นสาระสำคัญของการยื่นเสนอราคาในครั้งนี้ โดยมีรายการอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดังนี้

- 1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
- 2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ
- 3) โปรแกรมระบบสั่งงานและบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (โปรแกรมลิขสิทธิ์)
- 4) โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ภาพป้ายทะเบียนและยานพาหนะ (AI Video Analytics)


(นายปรโมทย์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายโอพาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยารช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายควบคุมและสั่งการระบบกล้องวงจรปิดพร้อมหน่วยบันทึก 80TB
- 6) เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับวิเคราะห์ภาพปัญญาประดิษฐ์
- 7) โปรแกรมแสดงผลจัดการส่วนกลางและจัดทำรายงานการทำงานระบบอุปกรณ์

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นายโอฬาร ทับลอยฟ้า)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
กรรมการ

[illegible]

ภาคผนวก



(นายปรเมทย์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ



(นายโอพาร์ ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน



(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

รายละเอียดข้อกำหนดและคุณลักษณะเฉพาะ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ

- 1.1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- 1.2. มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- 1.3. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- 1.4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- 1.5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- 1.6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- 1.7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- 1.8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- 1.9. สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- 1.10. ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- 1.11. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- 1.12. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- 1.13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- 1.14. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- 1.15. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- 1.16. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- 1.17. มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- 1.18. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- 1.19. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

(นายปราโมทย์ ศรจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

(นายไพบาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 1.20. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- 1.21. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ
- 2.1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080-pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- 2.2. มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- 2.3. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพ ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- 2.4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.11 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- 2.5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- 2.6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- 2.7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- 2.8. มีฟังก์ชันในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้ อย่างน้อยดังนี้
- 1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กำหนด
 - 2) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กำหนด
 - 3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กำหนด
- 2.9. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- 2.10. สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 แหล่ง
- 2.11. ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- 2.12. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- 2.13. สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- 2.14. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- 2.15. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- 2.16. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- 2.17. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้น้อย


(นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายไผ่พร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรัช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 2.18. มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- 2.19. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- 2.20. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- 2.21. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- 2.22. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3. โปรแกรมระบบสั่งงานและบันทึกภาพผ่านโครงข่าย (โปรแกรมลิขสิทธิ์)

- 3.1. สามารถรองรับการบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP Camera จำนวนอย่างน้อย 130 กล้องต่อ 1 เครื่องเซิร์ฟเวอร์
- 3.2. สามารถเข้ารหัสสัญญาณภาพแบบ H.265, H.264, MPEG-4, MPEG-2, MJPEG, MxPEG, Wavelet และ JPEG2000 โดยสามารถบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดได้แบบ real time
- 3.3. รองรับมาตรฐานการเข้ารหัสแบบ AES 128-bits encryption ได้
- 3.4. สามารถจัดวางโครงสร้างระบบได้ทั้งแบบรวมศูนย์และกระจายเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ได้
- 3.5. สามารถเพิ่มเสถียรภาพการทำงานของโปรแกรมแบบในรูปแบบ Failover ได้
- 3.6. สามารถทำลายน้ำ (Watermark) บนวิดีโอที่บันทึกเพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลได้
- 3.7. สามารถโปรแกรมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านซอฟต์แวร์ โดยไม่ต้องติดต่อผ่านหน้าบราวเซอร์ของกล้อง เช่น ปรับขนาด Resolution ของกล้อง ปรับค่า Frame Rate ของกล้อง กำหนดค่า Motion Detection และสั่ง Reboot กล้องได้ เป็นต้น
- 3.8. สามารถทำงานแบบ Multiple Video Streaming ได้ไม่น้อยกว่า 6 Stream ต่อกล้อง
- 3.9. สามารถกำหนดระยะเวลาในการบันทึกภาพก่อนเกิดเหตุการณ์ ได้ไม่น้อยกว่า 300 วินาที
- 3.10. สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่ามีผู้ใช้งาน Login เข้ามาในระบบเป็นจำนวนเท่าใด
- 3.11. ระบบต้องมีรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าในระบบ (Audit Trail) รายงานการแจ้งเตือน (Alarm) และรายงานเหตุการณ์ย้อนหลัง (Event) เป็นต้น เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ
- 3.12. ระบบจะต้องมี Macro และสามารถเขียนโปรแกรม ภาษา C# เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มฟังก์ชันในการทำงานในระบบ
- 3.13. ระบบต้องทำงานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
- 3.14. สามารถแสดงภาพสดและภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 64 กล้องพร้อมกันบนหน้าจอเดียวกัน
- 3.15. สามารถใช้งาน Digital Zoom ได้ทั้งภาพสดและภาพย้อนหลังรวมถึงสามารถจดจำตำแหน่งของการ Digital Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 8 ตำแหน่ง
- 3.16. ภาพที่แสดงบนจอสามารถทำ Dynamic Stream Switching ได้ โดยใช้ Stream ที่ต่ำในกรณี

(นายปราโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

(นายไฉฟาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


หลายๆกล้องในเวลาเดียวกัน และเมื่อขยายภาพสดขนาดใหญ่ก็จะใช้ Stream ที่สูงได้เอง โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกชมชัดของภาพที่แสดง


- 3.17. สามารถปรับเปลี่ยน Stream ในการดูภาพสดได้ทันที สำหรับกล้องที่มีหลาย Stream
- 3.18. สามารถเพิ่มข้อความบันทึกช่วยจำเข้าไปได้ทันที (Marking) ระหว่างดูภาพสดหรือภาพย้อนหลัง เพื่อใช้ในการค้นหาภาพย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว
- 3.19. สามารถสร้าง Link ของกล้องตัวใกล้เคียงบนภาพของกล้องเป็นแถบสีใส เพื่อให้การดูภาพจากกล้องตัวถัดไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถใช้ได้ทั้งการดูภาพสดและภาพย้อนหลัง
- 3.20. สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้าและถอยหลังในการดูภาพย้อนหลังได้อย่างน้อย 96 เท่า
- 3.21. สามารถขยายช่วงเวลา Time Line ในการดูภาพย้อนหลังได้ตั้งแต่ 1 วันถึง 1 นาที เพื่อความสะดวกในการระบุช่วงเวลาในดูภาพได้
- 3.22. สามารถแสดงภาพย้อนหลังในเวลาเดียวกัน (Synchronize Time) ได้อย่างน้อย 64 กล้อง
- 3.23. สามารถทำ Video Protection ป้องกันไม่ให้ระบบลบไฟล์ภาพที่ต้องการได้
- 3.24. สามารถเปลี่ยนเมนูภาษาได้และต้องมีเมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย
- 3.25. สามารถเชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิดเดิมที่เทศบาลฯ มีอยู่แล้วได้

4. โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ภาพป้ายทะเบียนและยานพาหนะ (AI Video Analytics)

- 4.1. สามารถตรวจจับป้ายทะเบียนยานพาหนะแล้วแปลงเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งผ่านตัวกล้อง โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่น
- 4.2. สามารถอ่านอักษรพยัญชนะภาษาไทย ตัวเลขอารบิก และชื่อจังหวัดบนป้าย ทะเบียนยานพาหนะที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกได้
- 4.3. มีความถูกต้องในการอ่านหมายเลขทะเบียนแฉกบนของป้ายทะเบียน ยานพาหนะตามแบบมาตรฐานซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน รอยยนต์ที่แล่นผ่านช่องทางที่กำหนด ยกเว้นมีสิ่งบดบัง หรือถลอกในตำแหน่งที่เป็นลักษณะเด่นของตัวอักษร หรือมีตัวเลข หรือตัวอักษรอื่นใดที่ไม่ใช่ข้อมูลป้ายทะเบียนยานพาหนะปรากฏบนป้ายทะเบียน ของยานพาหนะคันดังกล่าว
- 4.4. มีความถูกต้องในการอ่านชื่อจังหวัดแฉกกลางของป้ายทะเบียนยานพาหนะ ตามแบบมาตรฐานซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนรอยยนต์ที่แล่นผ่านช่องทางที่กำหนด ยกเว้นมีสิ่งบดบังหรือถลอก หรือป้ายทะเบียนโค้งงอ ในตำแหน่งชื่อจังหวัดหรือติดกับชื่อจังหวัด หรือมี ตัวเลขหรือตัวอักษรอื่นใดที่ไม่ใช่ข้อมูลป้ายทะเบียนยานพาหนะปรากฏบนป้ายทะเบียนของยานพาหนะคันดังกล่าว
- 4.5. สามารถตรวจจับหรือวิเคราะห์สีหรือรุ่นของรอยยนต์ และสีของรอยยนต์ได้
- 4.6. รองรับความเร็วของรอยยนต์ที่สามารถรองรับได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กม./ชม.


(นายปราโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายโอฬาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 4.7. รองรับประเภทป้ายทะเบียน ได้แก่ รถยนต์ทั่วไป และรถยนต์ของบุคคลใน คณะผู้แทนทางการทูต หรือรองรับประเภทป้ายทะเบียนของกรมการขนส่ง ทางบก ได้แก่ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน ๗ คน และรถยนต์สี่ล้อส่วนบุคคล ได้เป็นอย่างดี
- 4.8. สามารถแจ้งเตือน Member List และ Blacklist หรือ Watch List บน client และ Line notify หรือ Telegram notify ได้เป็นอย่างดี
- 4.9. สามารถทำการบันทึกแบบ Real Time Synchronization ได้
- 4.10. สามารถสืบค้น ยานพาหนะ จากทะเบียน จังหวัด สี ยี่ห้อ และเงื่อนไข จุดติดตั้ง วันที่ เวลา ได้
- 4.11. สามารถตรวจจับได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกได้เป็นอย่างดี
- 4.12. สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อคได้
- 4.13. สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนรถบรรทุกเข้ามาในพื้นที่ได้
- 4.14. สามารถแจ้งเตือนยานพาหนะที่ย้อนศร หรือ เคลื่อนที่ผิดทิศทางที่กำหนดได้
- 4.15. สามารถตรวจจับแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งผิดปกติบนพื้นถนนได้ เช่น กระป๋องขยะพายหลัง, กระป๋องเดินทาง และการตรวจจับแจ้งเตือนสัตว์ที่เข้ามาบนพื้นถนนได้ เช่น สุนัข , วัว หรือ กระบือ ได้
- 4.16. สามารถใช้งานร่วมกับ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์รายงานผลการวิเคราะห์ยานพาหนะ เดิมของทางเทศบาลฯ มีอยู่โดยใช้ Software หรือ Hardware ในการต่อเชื่อมได้อย่างสมบูรณ์

5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายควบคุมและสั่งการระบบกล้องวงจรปิด พร้อมหน่วยบันทึก 80 TB

- 5.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.9 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- 5.2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 24 MB
- 5.3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB และรองรับการติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 32 DIMM slots
- 5.4. สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5, 6
- 5.5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive หรือ M2 ขนาดไม่น้อยกว่า 480GB จำนวน 2 หน่วย สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการพร้อมรองรับการทำ Raid 1
- 5.6. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ความจุรวมไม่น้อยกว่า 80 TB
- 5.7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 Gb Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 5.8. มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย

(นายปราโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

(นายโอฬาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


6. เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับวิเคราะห์ภาพปัญญาประดิษฐ์

- 6.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 20 แกน (20 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- 6.2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 24 MB
- 6.3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- 6.4. สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- 6.5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive หรือ M2 ขนาดไม่น้อยกว่า 480GB จำนวน 2 หน่วย
- 6.6. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ความจุรวมไม่น้อยกว่า 20 TB
- 6.7. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB จำนวน 1 หน่วย และรองรับการติดตั้งหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- 6.8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 6.9. มี Power supply ขนาดไม่น้อยกว่า 1200W ชนิด 80 Plus Gold
- 6.10. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

7. โปรแกรมแสดงผลจัดการส่วนกลางและจัดทำรายงานการทำงานระบบอุปกรณ์

- 7.1. โปรแกรมสามารถแจ้งเตือนเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ได้อย่างน้อยคือ กล้องวงจรปิด , เครื่องบันทึก , เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, เครื่องคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, ที่ติดตั้งในโครงการฯ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ของโครงการที่ติดตั้งอยู่
- 7.2. โปรแกรมต้องสามารถแจ้งเตือนเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 1000 อุปกรณ์ไปที่ศูนย์ควบคุมตามที่กำหนด โดยสามารถแบ่งกลุ่มอุปกรณ์ได้
- 7.3. ลักษณะการใช้งาน (User Interface)
 - 7.3.1. เป็นการใช้งานในรูปแบบเว็บ (Web-based)
 - 7.3.2. ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน (Unlimited Users)
 - 7.3.3. ผู้ใช้งาน (User) ต้องล็อกอินด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ก่อนเข้าใช้งาน
- 7.4. ข้อมูลผู้ใช้งาน (User Profile) ประกอบด้วย
 - 7.4.1. ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password)
 - 7.4.2. ชื่อ นามสกุล , Email


(นายปราโมทย์ ศรีสุธรรม)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ



(นายเอฬาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 7.5. ระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ (Monitoring)
 - 7.5.1. ระบบสามารถรองรับจำนวนอุปกรณ์ได้ไม่จำกัดจำนวน
 - 7.5.2. รองรับโปรโตคอลที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะ
 - 7.5.2.1. Ping เพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Connectivity)
 - 7.5.2.2. SNMP v1, 2c, 3 อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์
 - 7.5.3. SNMP Trap เพื่อรับสถานะมาจากอุปกรณ์
- 7.6. รองรับการแจ้งเตือน (Alarm) จากอุปกรณ์โดยผ่านทาง SNMP Trap
 - 7.6.1. ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา (Fault Management)
 - 7.6.2. มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา และสามารถติดตามการแก้ไขปัญหาได้ ผ่านทาง Line Notification หรือ Email ได้
- 7.7. รองรับการแสดงจุดติดตั้งของอุปกรณ์บน Map ได้
- 7.8. รายงาน (Report)
 - 7.8.1. สามารถเรียกดูรายงานการใช้งานของผู้ใช้ (Users) ได้
 - 7.8.2. มีรายงานสถานะ Ping, SNMP ของอุปกรณ์
 - 7.8.3. รายงานจำนวนครั้งและระยะเวลาที่อุปกรณ์มีปัญหา และแสดงรายการสูงสุด (Top List) ได้ และสรุปสถานะรายงานในรูปแบบ pdf หรือ csv หรือ excel ได้
 - 7.8.4. จำนวนครั้งที่อุปกรณ์มีปัญหา (Up/Down)
 - 7.8.5. ระยะเวลาที่อุปกรณ์มีปัญหา (Downtime)
 - 7.8.6. สามารถแสดงสถานะโดยรวมในรูปแบบ Dashboard ในรูปแบบ (Data Visualization) ในรูปแบบ เป็นรายวัน, รายเดือน และกำหนดระบุช่วงวันที่ต้องการ-ของการทำงานอุปกรณ์ได้
- 7.9. สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมแสดงผลจัดการส่วนกลางและจัดทำรายงานการทำงานระบบอุปกรณ์ เดิมของทางเทศบาลฯ มีอยู่ โดยใช้ Software หรือ Hardware ในการต่อเชื่อมได้อย่างสมบูรณ์

8. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว)

- 8.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และแกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 5.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- 8.2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB


(นายปราโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายไอนุหะ ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 8.3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- 8.4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
- 8.5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- 8.6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 8.7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- 8.8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 8.9. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

9. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

- 9.1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบลิขสิทธิ์ การใช้งานภายในสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) แบบ 24 Port SFP

- 10.1. เป็นอุปกรณ์กักเก็บไฟเบอร์สวิตช์ ที่รองรับการจัดการในระดับ Layer2 และ Layer 3
- 10.2. มีพอร์ตชนิด Auto-sensing 100/1000X Fiber SFP ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต และมีพอร์ตชนิด Auto-sensing 10/100/1000 Base-T RJ45 ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต
- 10.3. มีพอร์ตชนิด 10GBase-X Fiber SFP+ ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
- 10.4. มี Switching fabric ไม่น้อยกว่า 400 Gbps เป็นอย่างน้อย และมี Throughput ไม่น้อยกว่า 107 Mpps
- 10.5. มีหน่วยประมวลผลความเร็ว CPU ไม่น้อยกว่า 400MHz และหน่วยความจำ (DRAM) ไม่น้อยกว่า 512M
- 10.6. สามารถรองรับ MAC Address ไม่น้อยกว่า 32,000 MAC Address
- 10.7. รองรับจำนวน VLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.1Q ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 VLANs


(นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายไอฟาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยารักษ์ ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 10.8. สามารถกำหนดการป้องกันการส่งผ่านข้อมูล Access Control List แบบ IP-based ACL, MAC-based ACL, Port-based ACL ได้
- 10.9. สามารถรองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง Web GUI, HTTP/HTTPS ,Telnet CLI, SSH, SSL 3.0, SFTP และ SNMP V1, V2, V3 ได้
- 10.10. อุปกรณ์ต้องมี Console Port (RS232 DB9) จำนวน 1 พอร์ต
- 10.11. มีความสามารถในการทำ Spanning Tree Protocol, Rapid Spanning Tree Protocol และ Multiple Spanning Tree Protocol ได้
- 10.12. ความสามารถในการป้องกันการโจมตี DoS attacks, SSH, MAC learning limit และ ARP ได้เป็นอย่างดี
- 10.13. อุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐาน CE, FCC, EN 55032, EN 62368 พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- 10.14. บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008

11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกจ่ายไฟ POE ภายนอกอาคาร


- 11.1. มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- 11.2. มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 20 Gbps
- 11.3. รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- 11.4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน ช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- 11.5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 11.6. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -40 °C ถึง 75 °C เป็นอย่างน้อย
- 11.7. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

12. อุปกรณ์โมดูลแปลงสัญญาณแสง

- 12.1. เป็นอุปกรณ์ SFP (Mini GBIC) ที่สามารถใช้กับสาย Fiber Optic ชนิด Singlemode ระยะทาง 20 km ได้
- 12.2. เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน 1000Base-LX, และ IEEE802.3z
- 12.3. เป็น SFP ใช้กับหัวต่อ LC Duplex จำนวน 1 พอร์ต
- 12.4. ใช้งานที่ความยาวคลื่น 1310 nm
- 12.5. สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ 0°C ถึง 70°C
- 12.6. สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -40°C ถึง 85°C


(นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายโอहार ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

13. ตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ควบคุม

- 13.1. ตู้เหล็กกันน้ำ ตัวตู้ต้องมีระบบล็อกโดยการใช้กุญแจซึ่งผลิตมาจาก Zinc Alloy ขนาดเหมาะสม
- 13.2. มีการป้องกันน้ำและฝุ่น ระดับ IP55
- 13.3. มีเคียบสำหรับระบายอากาศติดตั้งและมีตะแกรงป้องกันสัตว์ อยู่ด้านข้างของตู้ทั้ง 2 ข้าง
- 13.4. บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001; 2008

14. ชุดภาคจ่ายไฟฟ้ามาตรฐาน และสำรองไฟฟ้า

- 14.1. ชุดภาคจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตู้ ในรูปแบบ DIN Rail สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกอาคาร
- 14.2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 60 นาที
- 14.3. ได้รับมาตรฐาน UL

15. ชุดเบรกเกอร์/ปลั๊ก/มิเตอร์ไฟฟ้า/ระบบกราวด์ (สำหรับตู้อุปกรณ์ภายนอกอาคาร)

- 15.1. ระบบไฟฟ้าใช้แบบ 220 V 50HZ ติดตั้งได้แบบ Universal สวิตช์, ฟิวส์, กราวด์บาร์, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก และ เหล็กแท่งกราวด์, รวมทั้งระบบป้องกันอื่นๆ เช่นเบรกเกอร์ มาตรฐาน พร้อมติดตั้งเดินสายไฟ พร้อมสายกราวด์ ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับติดตั้งในตู้อุปกรณ์ภายนอกอาคาร พร้อมแนบแบบตู้พร้อมคุณสมบัติอุปกรณ์ในตู้ ขนาดสายไฟฟ้าที่ใช้ ให้ตรงตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาพร้อมกับเอกสารข้อเสนอ

16. เสาเหล็กชุบสังกะสีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว สูง 4 เมตร

- 16.1. เสาสำหรับติดตั้งตู้อุปกรณ์ จะต้องทำด้วยวัสดุเหล็กชุบกาวาไนท์ มีความสูงและ Support ติดตั้งกล้องเหมาะสมกับตำแหน่งต่าง ๆ ที่ติดตั้ง
- 16.2. มีการติดตั้งระบบ Ground ที่เหมาะสม
- 16.3. เส้นผ่าศูนย์กลางโคนเสาไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หรือดีกว่า
- 16.4. ฐานเสาเป็นแบบ Concrete Foundation หรือ Base Bolt หรือดีกว่า

17. เสาเหล็กชุบสังกะสีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว สูง 6 เมตร

- 17.1. เสาสำหรับติดตั้งตู้อุปกรณ์ จะต้องทำด้วยวัสดุเหล็กชุบกาวาไนท์ มีความสูงและ Support ติดตั้งกล้องเหมาะสมกับตำแหน่งต่าง ๆ ที่ติดตั้ง
- 17.2. มีการติดตั้งระบบ Ground ที่เหมาะสม
- 17.3. เส้นผ่าศูนย์กลางโคนเสาไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว หรือดีกว่า
- 17.4. ฐานเสาเป็นแบบ Concrete Foundation หรือ Base Bolt หรือดีกว่า

18. สายแลน(UTP)สำหรับภายนอก


(นายปราโมทย์ ศรจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


(นายโอพาร หับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 18.1. เป็นสายชนิดที่ติดตั้งภายนอกอาคาร
- 18.2. เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว Category 6 ที่มีคุณสมบัติตาม มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002, EN-50173-1, EN 50288-6-1, ICEA S-102-700 Category 6 เป็นอย่างน้อย
- 18.3. มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด 23AWG หรือดีกว่า
- 18.4. มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า $1.0/8 \pm 0.08$ mm.
- 18.5. มี Ripcord เพื่อช่วยให้่ายในการลอกสาย
- 18.6. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -40 ถึง +75 องศาเซลเซียสและสามารถ เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส

19. สายไฟเบอร์ออฟติกขนาด 24 Core

- 19.1. สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ชนิด Single Mode ขนาดอย่างน้อย 24 Core สายสำหรับเดินพาดบนเสาไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง
- 19.2. เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Singlemode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE , ISO/IEC 11801: 2011(Ed.2.2), ANSI/TIA-568-C.3, ANSI/ICEA 640, ITU-T G.652D, IEC 60793, IEC 60794-1-2 และ RoHS เป็นอย่างน้อย
- 19.3. ต้องสามารถใช้งานได้อย่างน้อยในช่วงอุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส หรือช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่า
- 19.4. มี central Strength Member ทำด้วยวัสดุ FRP
- 19.5. มี Water blocking yarn และ Water blocking tape เพื่อป้องกันความชื้น
- 19.6. เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุ HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 mm เพื่อป้องกันรังสี UV และทนต่อสภาพแวดล้อม
- 19.7. สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดตั้งตั้งแต่ -40°C ถึง 70°C และขณะเก็บรักษาตั้งแต่ -40°C ถึง 75°C
- 19.8. สามารถแขวนกับเสาระยะไม่น้อยกว่า 40 เมตรและรับแรงลมได้ 126 km/hr
- 19.9. สามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ 1,800 N ขณะใช้งาน 1,000 N และสามารถทนแรงกดทับได้ 2,200 N/10cm
- 19.10. มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดตั้งไม่เกิน 20 เท่า และขณะใช้งานไม่เกิน 10 เท่า
- 19.11. บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

20. สายและงานเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงพร้อมแผงจัดเก็บสาย(สำหรับตู้อุปกรณ์ภายนอกอาคาร)

- 20.1. งานเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงด้วยวิธี Fusion Splicing
- 20.2. เชื่อมสายใยแก้วนำแสงกับสายต่อใยแก้วนำแสงภายในตู้ที่มีหัวต่อชนิด LC ชนิด Duplex

(นายปรโมทย์ ศรจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

(นายไฉฟาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(นายจรรยาราช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

- 20.3. เชื่อมสายใยแก้วนำแสงในกล่องต่อเชื่อมที่ออกแบบใช้งานสำหรับการต่อสายโดยเฉพาะ
21. งานเชื่อมจบหัวสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และการทดสอบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- 21.1. งานเชื่อมหัวสายใยแก้วนำแสงในห้องควบคุมด้วยวิธี Fusion Splicing
- 21.2. เชื่อมสายใยแก้วนำแสงกับสายต่อใยแก้วนำแสงภายในตู้ที่มีหัวต่อชนิด LC ชนิด Duplex
- 21.3. มีกล่องจัดเก็บสายที่เชื่อมต่อและมีช่องสำหรับติดตั้ง Sanp-In Adapter โดยมีช่องหัวต่อชนิด LC ชนิด Duplex ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง ที่สามารถติดตั้งใน Rack 19" ได้
- 21.4. ทดสอบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงด้วยเครื่องมือ OTDR ในทุก Core ที่มีการใช้งาน

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการสาธิต นำเสนอ ทดสอบระบบ

1. ผู้เสนอราคาจะต้องนำระบบและอุปกรณ์ตามรายละเอียดข้อกำหนดและคุณลักษณะเฉพาะในภาคผนวก มาทำการนำเสนอและหรือทดสอบตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดสอบระบบ จะต้องติดตั้งระบบและพร้อมทำการทดสอบก่อนเวลาที่กำหนด และทำงานได้ตามข้อกำหนดได้ทุกข้อ รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็นว่าระบบที่นำมานำเสนอและหรือทดสอบสามารถเชื่อมต่อกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ทางเทศบาลฯ มีอยู่แล้วได้อย่างดี จึงจะสามารถนำเสนอระบบที่ดีกว่าข้อกำหนดเพื่อตรวจสอบและทดสอบตามข้อ 2 ได้

อนึ่งหากผู้เสนอราคาไม่พร้อมทดสอบระบบก่อนเวลาที่กำหนด หรือทดสอบแล้วทำได้ไม่ครบตามข้อกำหนดทุกข้อ รวมทั้งไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ทางเทศบาลฯ มีอยู่แล้วได้อย่างดี จะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค และไม่พิจารณาคะแนนราคา รวมทั้งไม่สามารถเป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้

2. เมื่อผู้เสนอราคานำเสนอและหรือทดสอบระบบได้ครบตามข้อ 1 แล้ว ให้พิจารณาทดสอบระบบตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

2.1 การสาธิต นำเสนอ ทดสอบระบบ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 60 คะแนน

ลำดับที่	รายการ	น้ำหนัก (คะแนน)
1	อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ กล่องและโปรแกรมที่เสนอ	20
	1.1 กล่องโทรทัศน์วงจรปิดมีคุณภาพดี โปรแกรมที่เสนอมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย	ได้ 5
	1.2 กล่องโทรทัศน์วงจรปิดมีคุณภาพดีมาก ทนทาน และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โปรแกรมที่เสนอมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และสามารถเชื่อมต่อการทำงานกับระบบเดิมที่ทางเทศบาลฯ มี ได้อย่างราบรื่น ครบถ้วน	ได้ 20
2	ระบบปัญญาประดิษฐ์	20
	2.1 มีมาตรฐานสากลที่รับรองความแม่นยำในการตรวจสอบยานพาหนะ 80-90	ได้ 10
	2.2 มีมาตรฐานสากลที่รับรองความแม่นยำในการตรวจสอบยานพาหนะ 90 ขึ้นไป และแสดงให้เห็นรูปแบบรายงานได้ครบถ้วน	ได้ 20

(นายปราโมทย์ ศรีจรัสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

(นายโอฬาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

3	แผนการดำเนินการและแผนผังการเชื่อมต่อ	20
	3.1 มีภาพจุดติดตั้งกล้องจากสถานที่จริง พิกัดตำแหน่งถูกต้อง แม่นยำทุกจุด มีแผนผังการเชื่อมต่อระบบ และแผนโครงสร้างการติดตั้งกล้องทุกจุด	ได้ 5
	3.2 มีภาพจุดติดตั้งกล้องจากสถานที่จริง สภาพแวดล้อมในภาพเป็นปัจจุบัน และมีการกำหนดจุดติดตั้งมุมมองกล้องที่เหมาะสม พิกัดตำแหน่งถูกต้อง แม่นยำทุกจุด มีแผนผังการเชื่อมต่อระบบ และแผนโครงสร้างการติดตั้งกล้องทุกจุด แบบสนับสนุนการขออนุญาตการพาดสายไฟเบอร์ออฟติก	ได้ 20

2.2 คุณสมบัติและผลงานผู้เสนอราคา น้ำหนักเท่ากับ 10 คะแนน

ข้อพิจารณา	น้ำหนักคะแนน	ระดับคะแนน			คะแนนรวม
1. ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพของบริษัทเกี่ยวกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ใน 1 สัญญา	4	ผลงาน 5 - 10 ล้านบาท 60 คะแนน	ผลงาน 10 - 20 ล้านบาท 80 คะแนน	ผลงาน 20 ล้านบาทขึ้นไป 100 คะแนน	
2. มีผลงานการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใน 1 สัญญา	4	ติดตั้งกล้องไม่เกิน 200 กล้อง 60 คะแนน	ติดตั้งกล้อง 200-300 กล้อง 80 คะแนน	ติดตั้งกล้อง 300 กล้อง ขึ้นไป 100 คะแนน	
3. มีผลงานเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อโครงการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาต่อยอดโครงการ	2	ปัญญาประดิษฐ์ ยานพาหนะ 60 คะแนน	ปัญญาประดิษฐ์ บุคคล/ใบหน้า 60 คะแนน	ปัญญาประดิษฐ์ ยานพาหนะ+ ใบหน้า 100 คะแนน	

2.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้วิธีเกณฑ์ราคา (คะแนนรวม 30), พิจารณาเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคโดยการสาธิต นำเสนอ ทดสอบระบบ (คะแนนรวม 60 คะแนน) และพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติและผลงานผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ได้รับพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(นายปราโมทย์ ศจรีสสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน

(นายโอฬาร ทับลอยฟ้า)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(นายจรรยารักษ์ ประเสริฐพันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธุ์)

അഭിമാനത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും

แบบแสดงมูลค่าดีที่ส่งมาทางกล่องไปรษณีย์ตามวงเล็บถัดมา

นายสุเมธ เก่งกา - วิศวกรโยธาโท ๕๗๓ รับผิดชอบแปลภาษา

ถนนฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว
ถนนสายประจักษ์

๒. ต้นอุบลแดงจำนวนมากของโหรที่ศรัทธาพระปิตุจฉา

(นายโอรุ ทบลดยฟ้า)



นายปราโมทย์ ตรีจรัสสุวรรณ)

